

ВОСТОЧНЫЙ ФИЛИАЛ

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510644,
дата внесения 22.01.2016

192012, Россия, г.Санкт-Петербург, Ново-Александровская ул., д. 12;

тел/факс: (812) 298-00-00

www.78centr.ru vf@78cge.ru;

ОКПО 76279499, ОГРН 1057810163652,

ИНН/КПП 7816363890/781102001

УТВЕРЖДАЮ

ВРИО заведующего СГЛ


Восточного филиала

ФБУЗ "Центр гигиены и

эпидемиологии в городе

Санкт-Петербург"

М.П. /Ярошевский С.Т./



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 2306 от 17.02.2020

Наименование заказчика: ООО "УК Аква-Плюс"

Юридический адрес: Ленинградская обл, Киссолово массив,участок 59

Адрес (место нахождения): Ленинградская обл, Киссолово массив,участок 59

Наименование и адрес объекта: ООО "УК Аква-Плюс", Ленинградская обл, Киссолово массив, участок 59

Код пробы (образца): 2306X2Д050220-3ф

Наименование пробы (образца): Вода нецентрализованного водоснабжения

Место отбора: скважина №1

Акт отбора (протокол взятия проб): б/н от 05.02.2020 г.

Дата (дата, время) отбора проб (образцов): 05.02.2020 в 13:10

Основание для проведения: Заявка от 05.02.2020г.

Примечание: -

Ответственный за оформление протокола:

Островская Н.В.

Протокол № 2306 от 17.02.2020 напечатан в 3 экз. Общее кол-во страниц 3, стр. 1

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованной испытательной лаборатории.

ВОСТОЧНЫЙ ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

Санитарно-гигиеническая лаборатория
Адрес места осуществления деятельности:

Россия, 195273, город Санкт-Петербург, ул.Карпинского, д.27, лит.А

Дата доставки пробы (образца): 05.02.2020

Время доставки пробы (образца): 17:00

Дата окончания исследования: 14.02.2020

Средства измерений:

Тип, марка	Заводской номер	Сведения о государственной поверке
Спектрофотометр ПЭ-5400 ВИ	067	свидетельство № 0223592, действительно до 19.11.2020
pH-метр милливольтметр pH-121	2986	свидетельство №0224622, действительно до 19.11.2020
Спектрометр «КВАНТ-АФА-А»	340	свидетельство № 6081/19-ф, действительно до 10.09.2020
Спектрометр ААС «КВАНТ- Z»	039	свидетельство № 9052/19-ф, действительно до 12.12.2020
Спектрофотометр «АА 7000F»	A3094560159 5SA	свидетельство № 242/1333-2019, действительно до 13.03.2020
Спектрометр «КВАНТ-АФА»	338	свидетельство №6082/19Ф, действительно до 11.09.2020
Спектрометр «КВАНТ-2АТ»	314	свидетельство №6082/19Ф, действительно до 01.07.2020
Газовый хроматограф «Кристалл 5000.1»	951602	свидетельство №0124879, действительно до 02.07.2020
Флюорат 02-3	952	свидетельство №0223979, действительно до 19.11.2020
СКЭ «Капель-105м»	954	свидетельство №0224155, действительно до 19.11.2020

Результаты исследований:

Наименование показателя	Единицы измерений	Результаты исследований	Метрологические характеристики (погрешность/расширенная неопределенность)	НД на методы исследований
Код пробы (образца): 2306Х2Д050220-3ф / вода нецентрализованного водоснабжения				
Запах	баллы	1	-	ГОСТ Р 57164-2016
Привкус	баллы	0	-	ГОСТ Р 57164-2016
Мутность	мг/дм ³	менее 0,1	-	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
Цветность	градусы цветности	1,2	±0,4	ГОСТ 31868-2012 п.5 (метод Б)
Водородный показатель	ед.рН	8,3	±0,2	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
Алюминий	мг/дм ³	менее 0,04	-	ПНД Ф 14.1:2:4.166-2000
Азот аммиака	мг/дм ³	менее 0,078	-	ГОСТ 33045-2014 п.5
Азот нитритов	мг/дм ³	0,0010	±0,0005	ГОСТ 33045-2014 п.6
Азот нитратов	мг/дм ³	менее 0,023	-	ГОСТ 33045-2014 п.9
Жесткость общая	°Ж	2,3	±0,3	ГОСТ 31954-2012
Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	2,1	±0,2	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
Бор	мг/дм ³	0,91	±0,15	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95
Нефтепродукты	мг/дм ³	менее 0,005	-	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
АПАВ (анионоактивные)	мг/дм ³	менее 0,025	-	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
Фенолы	мг/дм ³	менее 0,0005	-	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
Сухой остаток (минерализация)	мг/дм ³	946	±85	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
Гидрокарбонаты	мг/дм ³	153	±12	ГОСТ 31957-2012
Цианиды	мг/дм ³	менее 0,01	-	ГОСТ 31863-2012 п.6 (метод 3)
Хлорид-ионы	мг/дм ³	более 200	-	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99

Наименование показателя	Единицы измерений	Результаты исследований	Метрологические характеристики (погрешность/расширенная неопределенность)	НД на методы исследований
Сульфат-ионы	мг/дм ³	менее 0,5	-	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99
Фторид-ион	мг/дм ³	1,78	±0,18	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99
Барий	мг/дм ³	менее 0,1	-	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000
Натрий	мг/дм ³	393	±39	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000
Магний	мг/дм ³	9,9	±1,4	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000
Кальций	мг/дм ³	20,9	±2,1	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000
Железо	мг/дм ³	0,081	±0,014	ПНД Ф 14.1:2:4.214-06
Марганец	мг/дм ³	0,038	±0,006	ПНД Ф 14.1:2:4.214-06
Никель	мг/дм ³	менее 0,005	-	ПНД Ф 14.1:2:4.214-06
Медь	мг/дм ³	0,0055	±0,0017	ПНД Ф 14.1:2:4.214-06
Цинк	мг/дм ³	менее 0,005	-	ПНД Ф 14.1:2:4.214-06
Кадмий	мг/дм ³	менее 0,0001	-	ГОСТ Р 57162-2016
Свинец	мг/дм ³	менее 0,002	-	ГОСТ Р 57162-2016
Бериллий	мг/дм ³	менее 0,0001	-	ГОСТ Р 57162-2016
Хром	мг/дм ³	менее 0,002	-	ГОСТ Р 57162-2016
Молибден	мг/дм ³	менее 0,001	-	ГОСТ Р 57162-2016
Мышьяк	мг/дм ³	менее 0,005	-	ГОСТ Р 57162-2016
Селен	мг/дм ³	менее 0,002	-	ГОСТ Р 57162-2016
Ртуть	мг/дм ³	менее 0,0001	-	ГОСТ 31950-2012
Стронций	мг/дм ³	0,52	±0,10	ПНД Ф 14.1:2:4.137-98
Гамма ГХЦГ (линдан)	мг/дм ³	менее 0,00001	-	ПНД Ф 14.1:2:4.204-04
ДДТ	мг/дм ³	менее 0,00001	-	
2,4Д	мг/дм ³	менее 0,003	-	ГОСТ 31941-2012

Примечания:

1. Погрешности результатов анализа не превышают пределов, допустимых по НД на методы исследований.
2. Результаты исследований распространяются на представленную пробу (образец).
3. Если проба (образец) отобраны заказчиком, то за правильность отбора и сведения по процедуре отбора испытательная лаборатория ответственности не несет.

Ответственный исполнитель: химик-эксперт	М.П.Шило
--	----------

ВОСТОЧНЫЙ ФИЛИАЛ

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510644,

дата внесения 22.01.2016

192012, Россия, г.Санкт-Петербург, Ново-Александровская ул., д. 12;

тел/факс: (812) 298-00-00

www.78centr.ru; vf@78cge.ru;

ОКПО 76279499, ОГРН 1057810163652,

ИНН/КПП 7816363890/781102001

УТВЕРЖДАЮ

ВРИО заведующего СГЛ

Восточного филиала

ФБУЗ "Центр гигиены и

эпидемиологии в городе

Санкт-Петербург"

М.П. /Ярошевский С.Т./

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 2307 от 14.02.2020

Наименование заказчика: ООО "УК Аква-Плюс"

Юридический адрес: Ленинградская обл, Киссолово массив,участок 59

Адрес (место нахождения): Ленинградская обл, Киссолово массив,участок 59

Наименование и адрес объекта: ООО "УК Аква-Плюс", Ленинградская обл, Киссолово массив,участок 59,

Код пробы (образца): 2307X2Д050220-3ф

Наименование пробы (образца): Вода централизованной системы питьевого водоснабжения

Место отбора: из разводящей сети *СКВ №1*

Акт отбора (протокол взятия проб): б/н от 05.02.2020 г.

Дата (дата, время) отбора проб (образцов): 05.02.2020 в 13:10

Основание для проведения: Заявка № от 05.02.2020 г.

Примечание: -

Ответственный за оформление протокола:

Островская Н.В.

Протокол № 2307 от 14.02.2020 напечатан в 3 экз. Общее кол-во страниц 2, стр. 1

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованной испытательной лаборатории.

ВОСТОЧНЫЙ ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

Санитарно-гигиеническая лаборатория
Адрес места осуществления деятельности:
Россия, 195273, город Санкт-Петербург, ул.Карпинского, д.27, лит.А

Дата доставки пробы (образца): 05.02.2020

Время доставки пробы (образца): 17:00

Дата окончания исследования: 07.02.2020

Средства измерений:

Тип, марка	Заводской номер	Сведения о государственной поверке
Спектрофотометр ПЭ-5400 ВИ	067	свидетельство № 0223592, действительно до 19.11.2020
Флюорат 02-3	952	свидетельство №0223979, действительно до 19.11. 2020
СКЭ «Капель-105м»	954	свидетельство №0224155, действительно до 19.11.2020

Результаты исследований:

Наименование показателя	Единицы измерений	Результаты исследований	Метрологические характеристики (погрешность/расширенная неопределенность)	НД на методы исследований
Код пробы (образца): 2307Х2Д050220-4ф / вода централизованной системы питьевого водоснабжения				
Мутность	мг/дм ³	менее 0,1	-	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05,9
Цветность	градусы цветности	1,1	±0,3	ГОСТ 31868-2012 п.5 20 (метод Б)
Бор	мг/дм ³	0,39	±0,07	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95 0,5
Хлорид-ионы	мг/дм ³	78	±8	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 350
Железо	мг/дм ³	менее 0,05	-	ГОСТ 4011-72 п.3 0,3
Натрий	мг/дм ³	71	±7	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 200

Примечания:

1. Погрешности результатов анализа не превышают пределов, допустимых по НД на методы исследований.
2. Результаты исследований распространяются на представленную пробу (образец).
3. Если проба (образец) отобраны заказчиком, то за правильность отбора и сведения по процедуре отбора испытательная лаборатория ответственности не несет.

Ответственный исполнитель: химик-эксперт		М.П.Шило
---	--	----------

ВОСТОЧНЫЙ ФИЛИАЛ

**ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"**

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц РОСС RU.0001.512217,
дата внесения 23.09.2016

192012, Россия, г.Санкт-Петербург, Ново-Александровская ул., д. 12;

тел/факс: (812) 298-00-00

www.78centr.ru; vf@78cge.ru;

ОКПО 76279499, ОГРН 1057810163652,

ИНН/КПП 7816363890/781102001

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

бактериологической

лабораторией Восточного

филиала

ФБУЗ "Центр гигиены и

эпидемиологии в городе

Санкт-Петербург"

М.П. /Смирнова Е.В./



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 5285 от 07.02.2020

Наименование заказчика:

ООО "УК Аква-Плюс"

Юридический адрес: Ленинградская обл, Киссолово массив,участок 59

Адрес (место нахождения): Ленинградская обл, Киссолово массив,участок 59

Наименование и адрес объекта:

ООО "УК Аква-Плюс", Ленинградская обл, Киссолово массив,участок 59

Код пробы (образца): 5285Б2Д050220-3

Наименование пробы (образца):

Вода нецентрализованного водоснабжения

Место отбора:

Скважина №1

Акт отбора (протокол взятия проб): б/н от 05.02.2020г.

Дата (дата, время) отбора проб (образцов): 05.02.2020 в 13:20

Основание для проведения:

Договор № 2420 от 18.01.2017г.

Примечание: -

Ответственный за оформление протокола:

Н.С. Юдина

ВОСТОЧНЫЙ ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Адрес места осуществления деятельности:
192012, г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская ул., д. 12, лит. А

Дата доставки пробы (образца): 05.02.2020

Время доставки пробы (образца): 18:15

Дата начала исследований: 05.02.2020

Дата окончания исследований: 06.02.2020

Дополнительная информация: стерильная упаковка.

Средства измерения, испытательное оборудование:


Наименование, тип, марка	Заводской номер	Сведения о поверке (калибровке), аттестации
Термостат воздушный (хладотермостат) ХТ-3/70	430	Аттестат №435-1326-2018 от 01.06.2018 до 01.06.2020
Термометр технический ТТ	10	Свидетельство о поверке №0164041 от 01.10.2018.
Термостат воздушный ХТ-3/70	729	Аттестат №435-1327-2018 от 01.06.2018 до 01.06.2020
Термометр технический стеклянный прямой ТТ П-4	172	Свидетельство № 0194704 от 15.11.2018г. до 14.11.2021г.
Термостат воздушный (хладотермостат) ХТ-3/70	373	Аттестат № 435-1325-2018 от 01.06.2018 до 01.06.2020
Термометр технический стеклянный прямой ТТ П-4,	119	Свидетельство № 0194712 от 15.11.2018г. до 14.11.2021г.
Термостат воздушный ХТ-3/70	0126	Аттестат №435-3021-2018 от 22.11.2018 до 22.11.2020
Термометр для оборудования медицинской техники СП-64,	131-6	Свидетельство № 0152143 от 14.08.2019 до 13.08.2022

Результаты исследования:

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Метрологическая характеристика	НД на метод исследований
5285Б2Д050220-3/ вода нецентрализованного водоснабжения				
Общее микробное число	КОЕ в 1 мл	0	-	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	не обнаружены	-	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	не обнаружены	-	МУК 4.2.1018-01

Примечание:

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу (образец).
2. Если проба (образец) отобрана Заказчиком, то за правильность отбора и сведения по процедуре отбора испытательная лаборатория ответственности не несёт.

Ответственный исполнитель: врач-бактериолог		Корсун Н.В.
Заведующий бактериологической лабораторией		Смирнова Е.В.

Протокол № 5285 от 07.02.2020, напечатан в 3 экз., общее количество страниц 2, стр. 2

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без письменного разрешения испытательной лаборатории

ВОСТОЧНЫЙ ФИЛИАЛ

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц РОСС RU.0001.512217,
дата внесения 23.09.2016

192012, Россия, г.Санкт-Петербург, Ново-Александровская ул., д. 12;

тел/факс: (812) 298-00-00

www.78centr.ru; vf@78cge.ru;

ОКПО 76279499, ОГРН 1057810163652,

ИНН/КПП 7816363890/781102001

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

бактериологической

лабораторией Восточного

филиала

ФБУЗ "Центр гигиены и

эпидемиологии в городе

Санкт-Петербург"

М.П. /Смирнова Е.В./



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 5282 от 07.02.2020

Наименование заказчика:

ООО "УК Аква-Плюс"

Юридический адрес: Ленинградская обл, Киссолово массив,участок 59

Адрес (место нахождения): Ленинградская обл, Киссолово массив,участок 59

Наименование и адрес объекта:

ООО "УК Аква-Плюс", Ленинградская обл, Киссолово массив,участок 59

Код пробы (образца): 5282Б2Д050220-3

Наименование пробы (образца):

Вода централизованной системы питьевого водоснабжения

Место отбора: скв 51

Из разводящей сети

Акт отбора (протокол взятия проб): б/н от 05.02.2020г.

Дата (дата, время) отбора проб (образцов): 05.02.2020 в 13:20

Основание для проведения:

Договор № 2420 от 18.01.2017г.

Примечание: -

Ответственный за оформление протокола:

Н.С. Юдина

**ВОСТОЧНЫЙ ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»**

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Адрес места осуществления деятельности:
192012, г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская ул., д. 12, лит. А

Дата доставки пробы (образца): 05.02.2020

Время доставки пробы (образца): 18:15

Дата начала исследований: 05.02.2020

Дата окончания исследований: 06.02.2020

Дополнительная информация: стерильная упаковка.

Средства измерения, испытательное оборудование:

Наименование, тип, марка	Заводской номер	Сведения о поверке (калибровке), аттестации
Термостат воздушный (хладотермостат) ХТ-3/70	430	Аттестат №435-1326-2018 от 01.06.2018 до 01.06.2020
Термометр технический ТТ	10	Свидетельство о поверке №0164041 от 01.10.2018.
Термостат воздушный ХТ-3/70	729	Аттестат №435-1327-2018 от 01.06.2018 до 01.06.2020
Термометр технический стеклянный прямой ТТ П-4	172	Свидетельство № 0194704 от 15.11.2018г. до 14.11.2021г.
Термостат воздушный (хладотермостат) ХТ-3/70	373	Аттестат № 435-1325-2018 от 01.06.2018 до 01.06.2020
Термометр технический стеклянный прямой ТТ П-4,	119	Свидетельство № 0194712 от 15.11.2018г. до 14.11.2021г.
Термостат воздушный ХТ-3/70	0126	Аттестат №435-3021-2018 от 22.11.2018 до 22.11.2020
Термометр для оборудования медицинской техники СП-64,	131-6	Свидетельство № 0152143 от 14.08.2019 до 13.08.2022

Результаты исследования:

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Метрологическая характеристика	НД на метод исследований
5282Б2Д050220-3/ вода централизованной системы питьевого водоснабжения				
Общее микробное число	КОЕ в 1 мл	0	-	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	не обнаружены	-	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	не обнаружены	-	МУК 4.2.1018-01

Примечание:

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу (образец).
2. Если проба (образец) отобрана Заказчиком, то за правильность отбора и сведения по процедуре отбора испытательная лаборатория ответственности не несёт.

Ответственный исполнитель: врач-бактериолог		Корсун Н.В.
Заведующий бактериологической лабораторией		Смирнова Е.В.

Протокол № 5282 от 07.02.2020, напечатан в 3 экз., общее количество страниц 2, стр. 2

Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без письменного разрешения испытательной лаборатории